



Escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas (5EK01A)



Información general

Mejora la producción con escaneados en color precisos: líneas definidas y un gran nivel de detalle, a alta velocidad.

Potencia los flujos de trabajo de producción con la calidad y velocidad extremas del escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas. Produce escaneados con líneas definidas y el máximo detalle, gracias a la tecnología CIS. Las características mejoradas introducen eficiencias en los flujos de trabajo que aceleran la colaboración y los resultados.

ACELERA: Agiliza la producción y mejora los resultados

Logra más con velocidades increíbles: escanea a 22,8 cm/seg. en color y 45,7 cm/seg. en escala de grises.[1]

OPTIMIZA: Integra y protege tu flujo de trabajo

Disfruta de una integración perfecta con las impresoras HP PageWide XL y HP DesignJet. Confía en HP para complementar tu solución.

EXPÁNDETE: Haz más con la tecnología de escaneado avanzado

Reproduce planos de AEC/CAD, plantillas y mapas con líneas definidas y el máximo detalle gracias a la tecnología de escaneo CIS.

[1] Escaneado en escala de grises: imagen de tamaño A1 con gráficos de texto negro y resolución de 200 ppp; escaneado en color: imagen en color de tamaño A1 completamente entintada a 200 ppp, RGB de 24 bits.

Especificaciones

Funciones	Copia, escáner
Conectividad, estándar	Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 3.1 gen 1 (3+1) y USB 2.0 (1) posterior
Compatibilidad	Impresoras HP DesignJet de la serie T600; Impresoras HP DesignJet de la serie T790; Impresora HP DesignJet T795; Impresoras HP DesignJet de la serie T920; Impresoras HP DesignJet de la serie T930; Impresora HP DesignJet T940; Impresora HP DesignJet T1300 PostScript®; Impresoras HP DesignJet de la serie T1500; Impresoras HP DesignJet de la serie T1530; Impresora HP DesignJet T1600; Impresoras HP DesignJet de la serie T1700; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2500; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2530; Impresoras multifunción HP DesignJet de la serie T2600; Impresora multifunción de producción HP DesignJet T3500; Impresora multifunción HP DesignJet XL 3600; Impresoras HP PageWide XL 39x0, 4x00, 5x00, 6x00, 8x00; Impresoras HP DesignJet de la serie Z6/Z9+ PostScript®; Impresoras HP DesignJet de la serie Z6/Z9+ Pro; Impresora fotográfica HP DesignJet Z5200; Impresora HP DesignJet Z5400 PostScript®; Impresora HP DesignJet Z5600 PostScript®; Impresora de producción HP DesignJet Z6610; Impresoras de producción HP DesignJet de la serie Z6810
Certificado Energy Star	Sí
Formato del archivo de escaneo	PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG2000, DWF, generación de PDF de varias páginas
Modos de acceso al escáner	Archivo, correo electrónico, USB, HDD, carpeta de red, FTP, impresión
Tipo de escáner	Tecnología de escaneo CIS
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	1530 x 930 x 1660 mm
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto)	60 x 37 x 65 in
Peso	60 kg
Peso	132 lb
Consumo energético	47 W (escaneado), 32 W (listo), 1,8 W (suspensión)
Certificado medioambiental	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (UE, China, Corea, India), REACH, EPEAT
Contenido de la caja	Escáner HP SD Pro 2 de 44 pulgadas, soporte, pantalla táctil (panel PC), guía de referencia rápida, guías de soportes, póster de instalación, hoja de mantenimiento, software de copiado/escaneado, software de documentación, cable Ethernet, cable USB, cables de alimentación
Garantía del fabricante	Un año de garantía limitada para el hardware

Especificaciones adicionales

Ajustes de la copiadora	Modo impresión, tamaño de salida, tipo de papel, copias, orden de las páginas, intercalar, destino de salida de impresión (plegadora, apiladora, bandeja), selección de estilo de pliegue (solo disponible cuando el accesorio de la plegadora está disponible y admitido por la impresora de gran formato de HP), panelado, mosaico, anidamiento, reimpresión
Almacenamiento interno	256 GB SSD
Ancho del soporte, máximo	1168 mm
Ancho del soporte, máximo	46 in
Aplicaciones primarias compatibles	Dibujos lineales; Reproducciones; Presentaciones; Mapas; Ortofotos
Compatibilidad electromagnética	Conformidad para productos de Clase A ITE: UE (Directiva sobre EMC), EE. UU. (Normas de la FCC), Canadá (ICES), Australia (ACMA), Nueva Zelanda (RSM), China (CCC), Japón (VCCI), Corea (MSIP), Rusia (EAC)
Compatible con la red	De serie
Controladores de la impresora incluidos	Controladores de Windows para impresoras compatibles HP PageWide XL y HP DesignJet
Código UNSPSC	43212104
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	1500 x 680 x 710 mm
Dimensiones del embalaje (ancho x fondo x alto)	59 x 27 x 28 in
Dirección web para obtener más información	https://www.hp.com/go/sdpro2scanner
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,4 B (A) (funcionamiento), < 3,3 B (A) (inactivo), < 3,3 B (A) (suspensión)
Emisiones de presión acústica	62 dB (A) (funcionamiento), < 30 dB (A) (inactivo), < 30 dB (A) (suspensión)
Ficha técnica, foto 1	https://ssl-product-images.www8-hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c05428466.png
Gestión de la salida final	Recorrido recto de escaneo para originales en papel y cartón. Cara arriba, entrada frontal, salida posterior, rebobinado hacia adelante, utilice la guía de devolución del documento para devolución frontal.
Grosor de los soportes	0.08 in
Grosor máximo del documento	2 mm
Harmonized tariff schedule code	8471900000
Interfaz	Pantalla táctil grande de 396 mm (15,6 pulg.) para previsualizar y mejorar las imágenes
Logotipo de la tecnología 1	AHID/f280ef844aeae584101ced66c72d924c9066b3d2
Logotipo de la tecnología 2	AHID/144984100f6be00f5e0a755d1ebe01bdb5995d30
Logotipo de la tecnología 3	AHID/ff5f4259920352b6cc4807723d9b01c62d15691a
Logotipos del producto	ENERGY STAR®; EPEAT; Intel Inside Core i5

Memoria	DDR4 de 8 GB
Número UPC	(ABG) 196786156397; (ACJ) 196786156427; (B19) 196786156434; (B1K) 196786156465; (BCD) 196786156472
Peso del embalaje	85 kg
Peso del embalaje	187 lb
Potencia	Voltaje de entrada (ajuste automático): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz, 5 A máx.
Precisión de escaneado	0,1 % ± 1 píxel
Procesador	Intel Core i5
Rango de humedades no operativas	HR del 0 al 95 %
Rango de humedades operativas	HR del 20 al 80%
Rango de temperaturas de almacenamiento	-13 to 131°F
Rango de temperaturas de almacenamiento	De -25 a 55 °C
Rango de temperaturas operativas	41 to 95°F
Rango de temperaturas operativas	De 5 a 35 °C
Resolución de escaneo, óptica	1200 ppp
Seguridad	EE. UU. y Canadá (certificación UL), UE (cumple los requisitos de LVD y EN60950-1), Rusia (EAC), Singapur (PSB), China (CCC), Argentina (IRAM), México (NYCE), Corea (KC)
Tamaño del escaneo, máximo	1.118 mm
Tamaño del escaneo, máximo	44 in
Tamaño del escaneo, mínimo	6 x 4.5 in
Tamaño del escaneo, mínimo	152 x 114 mm
Tamaño del modelo	44 in
Tamaño del modelo	1.118 mm
Tipos de soporte	Papel no abrasivo, sepia, planos, plástico, película, laminado plástico, tablero de espuma, cartón, periódico (no admite contrachapados, placas de piedra, placas metálicas o superficies abrasivas, sucias, rugosas, con bordes afilados, con tornillos metálicos, superficies quemadas o transparencias)
Velocidad lineal de escaneo	Color: up to 9 in/sec; Grayscale: up to 18 in/sec[1]
Velocidad lineal de escaneo	Color: hasta 22,8 cm/s; Escala de grises: hasta 45,7 cm/s[1]

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack para soluciones gráficas

Soporte de hardware de HP, 2 años, in situ al siguiente día laborable, con retención del soporte defectuoso, para escáner DesignJet SD Pro Series	U5AC4E ★
Soporte de hardware de HP, 3 años, in situ al siguiente día laborable, con retención del soporte defectuoso, para escáner DesignJet SD Pro Series	U5AC5E ★
Soporte de hardware in situ al siguiente día laborable de HP durante 5 años con retención de soportes defectuosos para SD Pro Series	U5AC6E ★
Soporte de hardware HP de 1 años posgarantía in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para escáner DesignJet SDPro Series	U5AC7PE ★
Servicio de instalación de red de HP para DesignJet de gama alta y media	H4518E ★
HP Return to Support Service for DesignJet (Scanners)	U67TXE
Soporte de hardware HP de 2 años posgarantía in situ al siguiente día laborable con retención de soportes defectuosos para escáner DesignJet SDPro Series	U5AC8PE
Soporte de hardware de HP, 4 años, in situ al siguiente día laborable, con retención del soporte defectuoso, para escáner DesignJet SD Pro Series	U7VB6E

Accesorios

Manejo de papel

★ : Recomendado

Apiladores y bandejas de salida

Bandeja de salida de entrega de escáner HP Pro	P7V13A
--	--------

Aviso legal — Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (es-es) – Feb 23, 2024 5:20 PM UTC+0000